# Pohlschröder



#### Merkmale

- ECB-S geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad III
- Feuerwiderstand nach DIN 4102
- Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat): € 100.000/€ 200.000\*
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel (Standard)
- Höhenverstellbare Fachböden
- Türöffnungswinkel: 180°
- Türseiten mit Verriegelungsbolzen: 3
- Für Verankerung vorbereitet: Boden (1x)
- Standardfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Unverbindliche Richtwerte.
  Ihr Sachversicherer gibt genaue
  Auskunft.

## Größe

- Außenmaße\*: 860 x 620 x 580 mm
- Innenmaße: 680 x 450 x 340 mm
- Gewicht: 510 kg ■ Volumen: 104 Liter
- Fachböden: 1
- Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

## Optionale Verschlussvarianten

- MechanischesKombinationsschloss
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss LA GARD Basic
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss Combi B 90
- Alle Varianten jeweils kombinierbar mit Doppelbart-Sicherheitsschloss

## Zubehör

- Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Fachboden mit Bodenträger
- Ausziehbarer Fachboden
- Vorbereitung für EMA-Komplettausstattung
- Alarmkomplettausstattung (anschlussfertig)
- Linksanschlag

### Pohlschröder Deutschland GmbH

Pagenstecherstr. 143 D-49090 Osnabrück Tel. 0541 98256611 Fax: 0541 98256666 info@pohlschroeder.de www.pohlschroeder.de